



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Северо-Западный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области
461630, Оренбургская область, город Бугуруслан, улица Чапаевская, дом 69
Тел.: (35352) 3-04-74, E-mail: sztotu@mail.ru

Предписание № 16-25-17/16-23

г.Бугуруслан, ул. Чапаевская, 69
(место выдачи)

«07» марта 2017 г.
(дата выдачи)

Глазунов Сергей Васильевич начальник Северо-Западного территориального отдела
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области

Заместитель начальника Северо-Западного территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Оренбургской области Сукнина Резида Флюровна

(фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и должность должностного лица Роспотребнадзора, выдавшего предписание)

на основании акта проверки проведенной в соответствии с распоряжением № 16-5-П от 17.01.2017 г. в отношении:

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
муниципального образования "город Бугуруслан" "Детский сад комбинированного вида
№ 16"

Юридический/фактический адрес: 461630 Оренбургская область г.Бугуруслан, Некрасова, д.22 "а", 461630 Оренбургская область г.Бугуруслан, Некрасова, д. 27

ИНН 5602007500 ОГРН 1025600544530

(сведения о лице, которому выдается предписание, в том числе наименование и место нахождения (адрес) юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе)

установил:

1. По периметру стен наклеена филенка шириной 2 см, которая не допускает уборку влажным способом и дезинфекцию, что является нарушением п. 5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".
2. В подготовительной группе «Мечта» на потолке в туалетной комнате имеется трещина, что является нарушением п. 5.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".
3. В основном корпусе полы выстланы линолеумом, который имеет множество дефектов и не допускает обработку влажным способом; в первом корпусе полы деревянные, окрашены краской, имеют дефекты и трещины, которые не допускают обработку влажным способом, с использованием моющим и дезинфекционных средств, что является нарушением п. 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".
4. Недостаточное количество индивидуальных шкафов в основном корпусе в ясельной группе «Бельчонок», в младшей группе «Рябинушка», в средних группах «Капитошка» и «Сказка», а также в первом корпусе в подготовительной логопедической группе «Василек», что является нарушением п. 6.2 СанПиН

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

5. Количество кроватей не соответствует количеству детей в младшей группе «Березка», что является нарушением п. 6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".
6. Допускается использование эмалированных ведер с поврежденной эмалью, что является нарушением п. 13.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".
7. В буфетных в раковине отсутствует гибкий шланг с душевой насадкой, что является нарушением п. 13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".
8. В основном корпусе в младшей группе «Березка» в туалетной комнате отсутствует смеситель для подачи воды; в первом корпусе в группах «Непоседы» и «Пчелки» отсутствует подводка горячей воды, что является нарушением п. 6.16.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".
9. В основном корпусе в подготовительной группе «Мечта» в спальне и в ясельной группе «Бельчонок» в туалетной комнате отопительные приборы не оборудованы защитным ограждением, что является нарушением п. 8.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".
10. Конструкция окон не предусматривает возможность организации проветривания помещений, предназначенных для пребывания детей, что является нарушением п. 4.15 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".
11. Не предусмотрена солнцезащита окон в помещениях групповых, спален, музыкальном и физкультурном залах, помещений пищеблока, что является нарушением п. 4.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".
12. На складе допущено хранение 5 коробок по 4,26 кг вафлей «Артемка» (ЗАО «Пищевой комбинат» Россия, 412800, Саратовская область, г. Красноармейск, ул. Ленина, 42) и 4 коробок по 3,5 кг заварных пряников «Зебра» (ИП Салихов Б.И. г. Оренбург, ул. Центральная 1) без даты изготовления, что является нарушением п. 14.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".
13. В основном корпусе на пищеблоке допускается хранение капусты в коробках на полу; в первом корпусе на пищеблоке допускается хранение картофеля, свеклы, лука и капусты в ведрах на полу что является нарушением п. 14.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".
14. Не были предоставлены технологические карты на блюда, указанные в журнале бракеража готовой кулинарной продукции («свекла кусочками», «ленивые голубцы», «лапшевник с повидлом»), что является нарушением п. 14.11 СанПиН

- 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".
15. В первом корпусе на пищеблоке хлеб хранится в шкафу, при расстоянии нижней полки от пола 25 см., что является нарушением п. 14.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".
 16. В первом корпусе на пищеблоке при изготовлении картофельного пюре не используется овощепротирочная машина, что является нарушением п. 14.11 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".
 17. В первом корпусе складское помещение для хранения сухих сыпучих продуктов не оборудовано прибором для измерения влажности воздуха, что является нарушением п. 14.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".
 18. Салат морковная икра по микробиологическим показателям не соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 О безопасности пищевой продукции УТВЕРЖДЕН Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года N 880 приложение № 2, п. 1.8. – КМАФАНМ превышает допустимый уровень в 1,3 раза.
 19. Входной контроль поступающих продуктов осуществляется не регулярно, не на все продукты результаты контроля регистрируются в журнале бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на пищеблок, так отсутствует запись о приеме партии творога 10 кг от 14.02.2017г., не указываются конечные сроки реализации (сроки годности) пищевых продуктов, что является нарушением п. 14.1 СанПиН 2.4.1.3049-13, ч.7 ст.17 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 О безопасности пищевой продукции.

(указать нарушения, которые были выявлены при проверке, с указанием: соответствующих обстоятельств - объекта, вида деятельности (услуг), продукции и т.п.; норм законодательства, предусматривающих обязательные требования)

в связи с вышеизложенным и в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", ч. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", ч. 2 ст. 40 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей"

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению муниципального образования "город Бугуруслан" "Детский сад комбинированного вида № 16" заведующему Гладеньковой С.В.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

принять следующие меры по устранению выявленных нарушений:

1. Обеспечить поверхность стен, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию.
Срок до 28.08.17 г.
2. Провести ремонт потолка в туалетной комнате в подготовительной группе «Мечта».
Срок до 28.08.17 г.
3. Провести ремонт пола в групповых помещениях в основном и в первом корпусе.
Срок до 28.08.17 г.

4. Обеспечить достаточным количеством индивидуальных шкафов в основном корпусе в ясельной группе «Бельчонок», в младшей группе «Рябинушка», в средних группах «Капитошка» и «Сказка», а также в первом корпусе в подготовительной логопедической группе «Василек».

Срок до 28.08.17г.

5. Обеспечить достаточное количество кроватей в младшей группе «Березка».

Срок до 25.08.17 г.

6. Заменить эмалированные ведра с поврежденной эмалью на новую посуду без дефектов.

Срок до 28.08.17 г.

7. Установить гибкий шланг с душевой насадкой в моечных буфетных помещений

Срок до 28.08.17 г.

8. Установить смеситель для подачи воды в основном корпусе в туалетной комнате в младшей группе «Березка» и обеспечить подводку горячей воды в первом корпусе в группах «Непоседы» и «Пчелки».

Срок до 28.08.17 г.

9. Оборудовать отопительные приборы защитным ограждением в основном корпусе в подготовительной группе «Мечта» в спальне и в ясельной группе «Бельчонок» в туалетной комнате.

Срок до 28.08.17 г.

10. Обеспечить конструкцию окон, которая предусматривает возможность организации проветривания помещений, предназначенных для пребывания детей.

Срок до 28.08.17 г.

11. Обеспечить окна солнцезащитными устройствами в помещениях групповых, спален, музыкальном и физкультурном залах, помещений пищеблока.

Срок до 25.08.17 г.

12. Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья осуществлять при наличии документов, подтверждающих их качество и безопасность.

Срок с момента получения предписания и постоянно.

13. Картофель и корнеплоды хранить в сухом, темном помещении; капусту - на отдельных стеллажах, в ларях.

Срок с момента получения предписания и постоянно.

14. При кулинарной обработке пищевых продуктов обеспечить выполнение технологии приготовления блюд, изложенной в технологической карте.

Срок с момента получения предписания и постоянно.

17. Хранить хлеб в шкафу, при расстоянии нижней полки от пола не менее 35 см.

Срок с момента получения предписания и постоянно.

18. При изготовлении картофельного пюре использовать овощепротирочную машину.

Срок с момента получения предписания и постоянно.

19. Оборудовать складское помещение в первом корпусе прибором для измерения влажности воздуха.

Срок до 28.08.17 г.

20. В рамках производственного контроля провести лабораторные исследования готового блюда салат «морковная икра» и предоставить результаты в С-3 ТО Роспотребнадзора по Оренбургской области.

Срок до 05.04.17 г.

21. Входной контроль поступающих продуктов осуществлять регулярно, результаты контроля регистрировать в журнале бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на пищеблок, указывать в журнале и контролировать конечные сроки реализации (сроки годности) пищевых продуктов

Предельный срок исполнения предписания 25.08.2017 г

О выполнении настоящего предписания необходимо **уведомить Северо-Западный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области в письменном виде** по адресу: 461630, Оренбургская область, город Бугуруслан, улица Чапаевская, дом 69, в срок **не позднее 10 дней** от даты окончания срока, установленного для устранения каждого из нарушений.

К указанному уведомлению могут быть приложены документы, подтверждающие факт выполнения соответствующих мероприятий.

Начальник отдела

Глазунов С.В.

(должность лица, выдавшего предписание)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Заместитель начальника

(должность лица, выдавшего предписание)

(подпись)

Сукнина Р.Ф.

(фамилия, имя, отчество)

Предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев с момента его получения в суд или вышестоящему должностному лицу.

За неисполнение или несвоевременное выполнение предписания лицо, в отношении которого оно выдано, привлекается к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 19.5 Кодекса российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание получил:

Заведующий

ФИО индивидуального предпринимателя или должность, ФИО
законного представителя юридического лица



(подпись)

Гладенькова С.В.

(фамилия, имя, отчество)

Отметка о направлении предписания заказным письмом: